



Highspeed SL | 0.50 m

Artikelnummer	D1C33000
Gewicht	0.106kg
Länge	35mm
Breite	145mm
Höhe	250mm



Produktbeschreibung

El cable HDMI Highspeed SL garantiza una instalación sencilla y una transmisión de señal estable y de alta calidad en el cine en casa. La robusta cubierta de plástico con un conductor interno de OFC - cobre libre de oxígeno, el triple blindaje y los contactos chapados en oro de 24 quilates garantizan una conexión sin problemas entre la fuente y el dispositivo de reproducción. Perfecto para resoluciones hasta Ultra HD, señales 3D y formatos de sonido de alta resolución, el Highspeed SL también es compatible con el canal Ethernet ARC y HDMI, así como con espacios de color ampliados y HDMI CEC.



Produkteigenschaften

Material conductor interno	OFC - cobre libre de oxígeno
Categoría de productos	Cable HDMI
Características	Contactos chapados en oro de 24kt, 30 años de garantía**
Formato de sonido	DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, DTS:X, DTS HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Atmos
Licencias	x.v.Color - Espacio de color adicional
Material de la cubierta exterior	Plásticos
Características de HDMI	21:9 Relación de aspecto del cine, HEC - HDMI con canal Ethernet, Color profundo 30/36/48-bit, 32 canales de audio digital, CEC 2.0, HDMI CEC Control automatizado de A/V, TV 3D a 4 K de resolución, ARC - Canal de retorno de audio, Tasa de datos 18 GBit/s, Dolby Vision, HDR - Imagen de alto rango dinámico
Enchufe tipo 2	HDMI
Color	Antracita
Blindaje	triple
Nivel de calidad	Performance
Condición de la superficie	Contactos chapados en oro de 24 quilates
La construcción del escudo	2 x papel de aluminio + 1 x trenzado de cobre
La longitud del cable	50 cm
Tipo de señal	Audio, Video
Dirección de la señal	ENTRADA/SALIDA
Resolución	4K UHD 50/60 Hz
Enchufe tipo 1	HDMI
Tasa de transmisión	18 Gbps
La geometría del cable	Ronda



Weitere Bilder

