



## USB Evolution B3 | 50 cm

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Artikelnummer</b> | D1C9450 |
| <b>Gewicht</b>       | 0.133kg |
| <b>Länge</b>         | 40mm    |
| <b>Breite</b>        | 250mm   |
| <b>Höhe</b>          | 145mm   |



### Produktbeschreibung

El cable USB Evolution de Oehlbach ofrece una combinación imbatible de alto rendimiento y fiabilidad. Con sus contactos chapados en oro de 24 quilates, garantiza una perfecta fiabilidad de contacto y una conexión estable. Gracias al avanzado apantallamiento doble, se eliminan por completo las influencias interferentes, garantizando una transmisión de la señal sin pérdidas. El robusto conector metálico garantiza una sujeción firme y durabilidad.

El cable está fabricado con un material muy flexible, lo que facilita su colocación y uso. El SPOFC (cobre plateado libre de oxígeno) en la construcción del cable garantiza una transmisión de alta calidad.

Con la especificación USB 3.2 Gen 2 y el conector de tipo A a B, el cable USB Evolution de Oehlbach ofrece una compatibilidad superior y permite transferencias de datos rápidas de hasta 10 Gbps. Tanto si lo necesita para el hogar, la oficina o un uso profesional, este cable ofrece un rendimiento excepcional y es una opción fiable.



## Produkteigenschaften

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Características</b>            | Contactos chapados en oro de 24kt, Libre de PVC, La perfecta fiabilidad del contacto, transferencia de señales sin pérdidas, 30 años de garantía** |
| <b>Tasa de transmisión</b>        | 10 Gbps  |
| <b>Categoría de productos</b>     | Cable de datos   |
| <b>Material conductor interno</b> | SPOFC - cobre plateado libre de oxígeno  |
| <b>Enchufe tipo 1</b>             | USB 3.2 Gen 1 Tipo-A   |
| <b>Condición de la superficie</b> | Contactos chapados en oro de 24 quilates   |
| <b>La longitud del cable</b>      | 50 cm  |
| <b>Tipo de señal</b>              | Datos  |
| <b>Nivel de calidad</b>           | Excellence   |
| <b>Licencias</b>                  | SuperSpeed+ USB 10Gbps   |
| <b>La construcción del escudo</b> | 1 x papel de aluminio + 1 x trenzado de cobre  |
| <b>Material del conector</b>      | Conector de metal  |
| <b>Color</b>                      | Rojo   |
| <b>Enchufe tipo 2</b>             | USB 3.2 Gen 1 Tipo-B   |
| <b>Dirección de la señal</b>      | ENTRADA/SALIDA   |
| <b>La geometría del cable</b>     | Ronda  |
| <b>Blindaje</b>                   | Blindaje múltiple  |



## Weitere Bilder

