



Highspeed SL | 0.50 m

Artikelnummer	D1C33000
Gewicht	0.106kg
Länge	35mm
Breite	145mm
Höhe	250mm



Produktbeschreibung

Le câble HDMI Highspeed SL pour home cinéma facile à installer garantit une transmission des signaux stable et de haute qualité. La gaine en plastique solide recouvrant le conducteur interne en cuivre exempt d'oxygène (OFC), le blindage triple et les contacts plaqué or 24 carats garantissent une connexion sans failles entre les appareils source et de lecture. Parfaitement adapté aux résolutions jusqu'à Ultra HD, aux signaux 3D et aux formats sonores haute résolution, le Highspeed SL prend également en charge les canaux ARC et HDMI Ethernet ainsi que les espaces de couleurs élargis et le format HDMI-CEC.



Produkteigenschaften

Matériau du conducteur intérieur	OFC – cuivre sans oxygène
Catégorie de produits	Câble HDMI
Caractéristiques	Contacts plaqués or 24kt, 30 ans de garantie**
Format audio	DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, DTS:X, DTS HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Atmos
Lizenzen	x.v.Color - Espace couleur supplémentaire
Matériau du câble	plastique
Caractéristiques HDMI	High-Speed-HDMI®-cable, HEC - HDMI® avec canal Ethernet, Deep Color 30/36/48 bits, 32 canaux audio numériques, CEC 2.0, HDMI® CEC - Contrôle A/V automatisé, TV 3D pour une résolution 4K, ARC – canal audio de retour, Taux de données 18 Gbits/s, Dolby Vision, HDR - Image à haute gamme dynamique
Fiche de type 2	HDMI
Couleur	Anthracite
Blindage	triple blindage
Niveau de qualité	Performance
État de surface	Contacts plaqués or 24 carats
Construction de blindage	2 x feuille d'aluminium + 1 x tresse de cuivre
longueur du câble	50 cm
Type de connexion	Audio, Vidéo
Direction du signal	IN/OUT
Résolution d'écran	4K UHD 50/60 Hz
Type de prise 1	HDMI
Vitesse de transmission	18 Gbps
Géométrie des câbles	Rond



Weitere Bilder

