

Firewire 6/4 | 3 m

Artikelnummer D1C9152
Gewicht 0.18kg
Länge 40mm
Breite 250mm
Höhe 145mm



Produktbeschreibung

Câble FireWire 6/4 broches de qualité supérieure pour la connexion d'ordinateurs, magnétoscopes, caméras vidéo et autres appareils à des interfaces FireWire compatibles avec la norme IEEE 1394. Les conducteurs internes fabriqués en cuivre sans oxygène plaqué argent possèdent d'excellentes propriétés de conductivité pour les signaux numériques. Le blindage efficace stabilise la transmission des signaux et les contacts sont dorés à l'or 24 carats. Ces câbles FireWire d'Oehlbach garantissent une transmission des données sécurisée et sans pertes.

Produkteigenschaften

Caractéristiques Contacts plaqués or 24kt, Contact fiable, 30 ans de garantie**

Catégorie de produits Câble de données

Couleur Noir

Matériau du conducteur intérieur SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent

État de surface Contacts plaqués or 24 carats

Type de connexion Données

Blindage quadruple blindage

Niveau de qualité Excellence
Fiche de type 2 Firewire 4
longueur du câble 3 m

Direction du signal IN/OUT
Géométrie des câbles Rond
Type de prise 1 Firewire 6

Construction de blindage 2 x feuille d'aluminium + 2 x tresse de cuivre



Weitere Bilder

