



Highspeed Shape SL | 5 m

| | |
|----------------------|----------|
| Artikelnummer | D1C33015 |
| Gewicht | 0.375kg |
| Länge | 55mm |
| Breite | 145mm |
| Höhe | 250mm |



Produktbeschreibung

Le Highspeed Shape SL présente les mêmes caractéristiques et fonctions que la câble HDMI haut de gamme Highspeed SL tout en proposant des prises plates et coudées. Les ports HDMI sont souvent très proches les uns des autres, particulièrement sur les téléviseurs, ce qui peut conduire à des problèmes de place avec les câbles traditionnels. Le Highspeed Shape SL apporte une solution à ce problème. Le blindage triple ainsi que le conducteur interne en cuivre exempt d'oxygène (OFC) garantissent une transmission sans failles et d'excellente qualité des signaux numériques. Le câble est également muni de deux fiches HDMI, qui sont disposées différemment et inclinées à 40°. Le câble convient ainsi particulièrement aux prises HDMI latérales des téléviseurs LCD – il est même possible de brancher plusieurs fiches en « gigogne », les unes à côté des autres.



Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| Matériau du conducteur intérieur | OFC – cuivre sans oxygène |
| Catégorie de produits | Câble HDMI |
| Caractéristiques | Contacts plaqués or 24kt, Fiche droite/gauche, Fiche coudée 40°, 30 ans de garantie** |
| Format audio | DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, DTS:X, DTS HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Atmos |
| Matériau du câble | plastique |
| Caractéristiques HDMI | High-Speed-HDMI®-cable, HEC - HDMI® avec canal Ethernet, Deep Color 30/36/48 bits, 32 canaux audio numériques, CEC 2.0, HDMI® CEC - Contrôle A/V automatisé, TV 3D pour une résolution 4K, ARC – canal audio de retour, Taux de données 18 Gbits/s, Dolby Vision, x.v.Color – Additional Color Space, HDR - Image à haute gamme dynamique |
| Fiche de type 2 | HDMI |
| Couleur | Anthracite |
| Blindage | triple blindage |
| Niveau de qualité | Performance |
| État de surface | Contacts plaqués or 24 carats |
| Type de connexion | Audio, Vidéo |
| longueur du câble | 5 m |
| Construction de blindage | 1 x feuille d'aluminium + 1 x tresse de cuivre |
| Direction du signal | IN/OUT |
| Résolution d'écran | 4K UHD 50/60 Hz |
| Type de prise 1 | HDMI |
| Vitesse de transmission | 18 Gbps |
| Géométrie des câbles | Rond |



Weitere Bilder

