

HighWay Splitter

Artikelnummer D1C6048 Gewicht 0.38kg 30mm Länge **Breite** 170mm Höhe 85mm



Produktbeschreibung

Si vous souhaitez émettre des signaux HDMI® dans une résolution cristalline de 4k (2160p / Ultra HD) sur deux appareils (tels que des téléviseurs et des projecteurs) en parallèle, vous ne pouvez pas éviter le HighWay Splitter, un distributeur de signaux HDMI® 1:2 de Oehlbach. Des composants de haute qualité, soigneusement sélectionnés, sont logés dans un solide boîtier métallique et garantissent une transmission de signaux de haute qualité. Des contacts plaqués or 24 carats assurent une fiabilité de transmission optimale. En plus des signaux vidéo, à partir des signaux 480i SD jusqu'à 4k@60Hz (Ultra HD / 2160p), le doubleur HighWay Splitter permet également de traiter tous les formats audio courants, qu'il s'agisse de Dolby Digital, DTS, Dolby True HD, DTS-HD MA, PCM ou même DSD (Direct Stream Digital).

Produkteigenschaften

Caractéristiques Contacts plaqués or 24kt, Technologie allemande

Caractéristiques High-Speed-HDMI®-cable, HDMI® CEC - Contrôle A/V automatisé, TV 3D pour une résolution 4K, Taux de HDMI

données 18 Gbits/s, Dolby Vision, HDR - Image à haute gamme dynamique

Matériau du boîtier Coque en métal massif

Lizenzen **HDMI**

Gamme de -15 °C à +50 °C

température :

Couleur Argent Excellence Niveau de qualité Direction du signal **DANS** Catégorie de Électronique

produits

Fiche de type 2 **HDMI®**

Résolution d'écran 4K UHD 50/60 Hz

Type de prise 1 **HDMI®** Type de connexion Vidéo



Weitere Bilder









