



Easy Connect HS.40 | blanc

| | |
|----------------------|--------|
| Artikelnummer | D1C138 |
| Gewicht | 0.11kg |
| Länge | 15mm |
| Breite | 200mm |
| Höhe | 170mm |



Produktbeschreibung

Le câble Easy Connect HS.40 constitue une interface d'excellente qualité et à un prix très attractif parmi la gamme de câbles d'Oehlbach. Grâce aux taux de données pouvant atteindre jusqu'à 18 Gbits/s, le câble HDMI High Speed est compatible avec la totalité des données des signaux 4K/UltraHD modernes à 50 et 60 Hz. Jusqu'à 32 canaux audio numériques, dont les nouveaux formats sonores 3D Dolby Atmos, DTS: X et Auro3D, sont transférés par le câble Easy Connect HS.40 sans perte à un périphérique AV. Les prises en métal massif garantissent un signal d'une grande stabilité, des canaux de données supplémentaires sont disponibles pour le HDMI CEC et l'Ethernet.



Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| Matériau du conducteur intérieur | OFC – cuivre sans oxygène |
| Catégorie de produits | Câble HDMI |
| Caractéristiques | Contacts plaqués or 24kt, 30 ans de garantie** |
| Format audio | DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, DTS:X, DTS HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Atmos |
| Matériau du câble | plastique |
| Caractéristiques HDMI | High-Speed-HDMI®-cable, HEC - HDMI® avec canal Ethernet, Deep Color 30/36/48 bits, 32 canaux audio numériques, CEC 2.0, HDMI® CEC - Contrôle A/V automatisé, TV 3D pour une résolution 4K, ARC – canal audio de retour, Taux de données 18 Gbits/s, Dolby Vision, x.v.Color – Additional Color Space, HDR - Image à haute gamme dynamique |
| Fiche de type 2 | HDMI |
| Matériel de connexion | Fiche entièrement en métal massif |
| Blindage | triple blindage |
| État de surface | Contacts plaqués or 24 carats |
| Type de connexion | Audio, Vidéo |
| Direction du signal | IN/OUT |
| Résolution d'écran | 4K UHD 50/60 Hz |
| Type de prise 1 | HDMI |
| Vitesse de transmission | 18 Gbps |
| Géométrie des câbles | Rond |
| Couleur | Blanc |
| Niveau de qualité | Easy Connect |
| longueur du câble | 1.44 m |



Weitere Bilder

