

Highspeed SL | 0.50 m

Artikelnummer	D1C33000
Gewicht	0.106kg
Länge	35mm
Breite	145mm
Höhe	250mm



Produktbeschreibung

Il cavo HDMI Highspeed SL garantisce un'installazione semplice e una trasmissione del segnale stabile e di alta qualità nell'home cinema. Il robusto rivestimento in plastica con un conduttore interno in rame OFC - senza ossigeno, la tripla schermatura e i contatti placcati in oro a 24 carati garantiscono un collegamento senza problemi tra la sorgente e il dispositivo di riproduzione. Perfettamente adatto per risoluzioni fino a Ultra HD, segnali 3D e formati sonori ad alta risoluzione, l'Highspeed SL supporta anche il canale Ethernet ARC e HDMI, oltre a spazi colore estesi e HDMI CEC.

Produkteigenschaften

Materiale del conduttore interno	OFC - rame senza ossigeno
Categoria di prodotto	Cavo HDMI
Caratteristiche	Contatti placcati in oro 24kt, 30 anni di garanzia**
Formato del suono	DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, DTS:X, DTS HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Atmos
Licenze	x.v.Color - Spazio di colore aggiuntivo
Materiale guaina esterna	plastica
Caratteristiche HDMI	Rapporto d'aspetto del cinema 21:9, HEC - HDMI con canale Ethernet, Colore profondo 30/36/48 bit, 32 canali audio digitali, CEC 2.0, Controllo A/V automatizzato HDMI CEC, TV 3D con risoluzione 4 K, ARC - Canale di ritorno audio, Velocità di trasmissione dati 18 GBit/s, Dolby Vision, HDR - Immagine ad alta gamma dinamica
Spina tipo 2	HDMI
Colore	Antracite
Schermatura	triplo
Livello di qualità	Performance
Stato della superficie	Contatti placcati in oro a 24 carati
Costruzione della schermatura	2 x foglio di alluminio + 1 x treccia di rame
Lunghezza del cavo	50 cm
Tipo di segnale	Audio, Video
Direzione del segnale	DENTRO/FUORI
Risoluzione	4K UHD 50/60 Hz
Spina tipo 1	HDMI
Velocità di trasmissione	18 Gbps
Geometria del cavo	Round

Weitere Bilder

