

USB Evolution CC | 1.50 m

Artikelnummer D1C9432
Gewicht 0.2kg
Länge 40mm
Breite 250mm
Höhe 145mm



Produktbeschreibung

Il cavo USB Evolution di Oehlbach, con i suoi contatti placcati in oro a 24 carati, è una garanzia assoluta per una perfetta sicurezza di contatto e una connessione affidabile. La doppia schermatura elimina completamente tutte le interferenze, mentre la robusta spina in metallo assicura una presa sicura. Grazie al materiale SPOFC (rame argentato privo di ossigeno), la trasmissione del segnale è priva di perdite. Inoltre, il cavo è caratterizzato da un'elevata flessibilità, che lo rende disponibile in diverse lunghezze e con diverse varianti di connettore.

Con la specifica USB 4.0 Gen2×2, il cavo USB Evolution di Oehlbach soddisfa i requisiti della tecnologia più recente e consente una trasmissione dati ultraveloce. Sia che si tratti di collegare periferiche o di ricaricare dispositivi mobili, questo cavo garantisce una connessione affidabile e stabile.

Produkteigenschaften

Caratteristiche Contatti placcati in oro 24kt, Senza PVC, Perfetta affidabilità di contatto, trasferimento del segnale

senza perdite, 30 anni di garanzia**

Categoria di prodottoCavo datiVelocità di trasmissione20 Gbps

Materiale del conduttore SF

interno

SPOFC - rame argentato senza ossigeno

Stato della superficie Contatti placcati in oro a 24 carati

Spina tipo 1 USB Tipo-C

Tipo di segnale Dati

Livello di qualità Excellence

Costruzione della schermatura

1 x foglio di alluminio + 1 x treccia di rame

Materiale del connettore Connettore metallico

Spina tipo 2 USB Tipo-C Colore Rosso

Direzione del segnale DENTRO/FUORI

Lunghezza del cavo 1.50 m **Geometria del cavo** Round

SchermaturaSchermatura multiplaLicenzeSuperSpeed+ USB 20Gbs

Footer Reihe 1 Footer Reihe 2 Footer Reihe 3



Weitere Bilder



