





SIGNAL DIRECTION



ОТЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКТ АКУСТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ С БАНАНОВЫМИ ШТЕКЕРАМИ

BI-TECH 4.4 B

БИ-АМПИНГ

Первоклассно настроенный и прекрасно обработанный кабель для акустических систем с двойным амплитудным уплотнением - полностью собранный с высококачественными разъемами Oehlbach fusion banana. 2 x 2,5 мм² посеребренная бескислородная медь (SPC) для средних/высоких частот и 2 x 4 мм² бескислородная медь (OFC) для передачи басов без потерь. Он воспроизводит впечатляюще естественное и детальное звуковое изображение. Использование очень высококачественных материалов, как для проводников, так и для изоляции, обеспечивает высокую степень гибкости и гарантирует отличные, пробивные басы с четко выраженными высокими частотами.















Материал разъема	твёрдый металлический разъём		
Внутренний проводящий материал	СПОФК - посеребренная бескислородная медь		
геометрия кабеля	Раунд		
Сечение провода	$2 \times 2,5 \text{ mm}^2 + 2 \times 4,0 \text{ mm}^2$		
Максимальная мощность.	Рекомендуемая мощность до 350 Вт		
Особенности	30 лет гарантии, Би-амперованный акустический кабель, 24kt позолоченные контакты , Сделано в Германии, Идеальная надежность контакта		
Наружный материал оболочки	Пластмасса		

item no.	Длина	Цвет	EAN	MSRP (19%)
10822	2 m	Синий/Медный	4003635108222	561.00 €
10823	3 m	Синий/Медный	4003635108239	633.00 €
10824	4 m	Синий/Медный	4003635108246	705.00 €
10825	5 m	Синий/Медный	4003635108253	777.00 €