





CABLE DE ALTAVOZ, LIBRE DE HALÓGENOS SC-2 250 MP MSRP (19%): 7.19 €

Instalación de cables de altavoces de cobre libre de oxígeno para el cableado de los sistemas de megafonía y todo tipo de sistemas de HiFi. Para lograr las mejores características de sonido, los filamentos individuales de 0,254 mm de grosor y los conductores de la señal están retorcidos juntos. Su llamativa coloración facilita una clara identificación en el conducto de cables. Cable de altavoz estéreo con 2 x 2,5 mm² de sección de cable.



SIGNAL DIRECTION

Bi-directional



Dimensiones del embalaje	375mm / 200mm / 380mm
Radio de curvatura	36 mm mm
Color	Rosa
Peso (neto)	98 g
Material conductor interno	espuma PE, OFC - cobre libre de oxígeno
Potencia máxima.	Se recomienda hasta 180 vatios
La construcción de la escalera	2
Alcance de la entrega	Cables de altavoz, folleto informativo
AWG	16 AWG
Características	Cables de altavoces estéreo
Material de la vaina exterior	Cubierta exterior libre de halógenos, Plásticos

item no.	Longitud	Color	EAN	MSRP (19%)
8125	200 m	Rosa	4003635081259	7.19 €

Item No. 8125



