





Fiche Cond'antenne necteur mâle d'antenne femelle





DIRECTION DU **SIGNAL**



CÂBLE D'ANTENNE TRANSMISSION PLUS

Câble d'antenne numérique préconfectionné pour la transmission de données audio et vidéo haute définition. Le conducteur interne de ce câble d'antenne astucieux est fabriqué en cuivre sans oxygène (OFC). Avec son quadruple blindage, il est particulièrement adapté à la transmission des signaux HDTV sensibles.











_	
	4000
	100
	CONITA
	CONTA



2/ct	Ī
2400	
GULD	

Matériau du câble	PVC		
Rayon de courbure	ca. 30 mm		
Matériau du conducteur intérieur	OFC – cuivre sans oxygène		
Géométrie des câbles	Rond		
Efficacité du blindage	120 dB dB		
Blindage	quadruple blindage		
Construction de blindage	2 x feuille d´aluminium + 2 x tresse de cuivre		
Caractéristiques	Contact fiable, 30 ans de garantie, Contacts plaqués or 24kt , Technologie allemande		
Impédance caractéristique	Impédance d´onde de 75 0hm		

item no.	Longueur	Couleur	EAN	MSRP (19%)
2816	0.75 m	Blanc	4003635028162	36.49 €
2817	1.20 m	Blanc	4003635028179	40.49 €
2810	1.70 m	Blanc	4003635028100	42.99 €
2811	2.20 m	Blanc	4003635028117	54.99 €
2812	3.20 m	Blanc	4003635028124	64.99 €
2813	5.10 m	Blanc	4003635028131	86.00 €
2814	7.50 m	Blanc	4003635028148	115.00 €
2815	10 m	Blanc	4003635028155	142.00 €
2820	1.70 m	Argent	4003635028209	29.99 €
2821	2.20 m	Argent	4003635028216	37.99 €
2822	3.20 m	Argent	4003635028223	44.99 €
2823	5.10 m	Argent	4003635028230	59.99 €
2824	7.50 m	Argent	4003635028247	79.99 €
2825	10 m	Argent	4003635028254	99.00 €