



Highspeed SL | 0.50 m

Artikelnummer	D1C33000
Gewicht	0.106kg
Länge	35mm
Breite	145mm
Höhe	250mm



Produktbeschreibung

De HDMI-kabel Highspeed SL zorgt voor een ongecompliceerde installatie en een stabiele, hoogwaardige signaaloverdracht in de thuisbioscoop. De robuuste kunststofmantel met een interne geleider van OFC - zuurstofvrij koper, de drievoudige afscherming en 24-karaats vergulde contacten garanderen een probleemloze verbinding tussen bron en weergaveapparaat. De Highspeed SL is perfect geschikt voor resoluties tot Ultra HD, 3D-signalen en hoge-resolutie geluidsformaten en ondersteunt ook het ARC- en HDMI Ethernet-kanaal, evenals uitgebreide kleurruimten en HDMI CEC.



Produkteigenschaften

Binnenste geleider materiaal	OFC - zuurstofvrij koper
Productcategorie	HDMI-kabel
Kenmerken	24kt vergulde contacten, 30 jaar garantie**
Geluidsformaat	DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, DTS: X, DTS HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Atmos
Speciale pictogrammen	x.v.Color - Extra kleurruimte
Buitenmantelmateriaal	Kunststoffen
HDMI-eigenschappen	21:9 Bioscoopbeeldverhouding, HEC - HDMI met Ethernet-kanaal, Diepe kleur 30/36/48-bits, 32 digitale audiokanalen, CEC 2,0, HDMI CEC Geautomatiseerde A/V-bediening, 3D-tv met een resolutie van 4 K, ARC - Audio-retourkanaal, Gegevenssnelheid 18 GBit/s, Dolby Vision, HDR - High Dynamic Range Image
Stekker type 2	HDMI
Kleur	Antraciet
Afscherming	driedubbel
Kwaliteit	Performance
Oppervlaktegesteldheid	24-karaats vergulde contacten
Afschermingsconstructie	2 x aluminiumfolie + 1 x kopervlechtwerk
Kabellengte	50 cm
Signaaltype	Audio, Video
Signaalrichting	IN/UIT
Resolutie	4K UHD 50/60 Hz
Stekker type 1	HDMI
Transmissiesnelheid	18 Gbps
Kabelgeometrie	Ronde



Weitere Bilder

