

Highspeed SL | 0.50 m

Artikelnummer	D1C33000
Gewicht	0.106kg
Länge	35mm
Breite	145mm
Höhe	250mm



Produktbeschreibung

Kabel HDMI Highspeed SL zapewnia nieskomplikowaną instalację i stabilną, wysokiej jakości transmisję sygnału w kinie domowym. Wytrzymały płaszcz z tworzywa sztucznego z wewnętrznym przewodem wykonanym z OFC - miedzi beztlenuj, potrójne ekranowanie i 24 karatowe złote styki gwarantują bezproblemowe połączenie źródła i urządzenia odtwarzającego. Urządzenie Highspeed SL doskonale nadaje się do obsługi rozdzielczości do Ultra HD, sygnałów 3D i formatów dźwięku o wysokiej rozdzielczości. Obsługuje również kanały ARC i HDMI Ethernet oraz rozszerzone przestrzenie kolorów i HDMI CEC.

Produkteigenschaften

Materia? przewodnika wewn?trznego	OFC - mied? beztlenowa
Kategoria produktu	Kabel HDMI
Cechy charakterystyczne	24kt styki poz?acane, 30 lat gwarancji**
Format d?wi?ku	DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, DTS:X, DTS HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Atmos
Licencje	x.v.Color - Dodatkowa przestrze? kolorów
Materia? na pow?oki zewn?trzne	Tworzywa sztuczne
Funkcje HDMI	21:9 Współczynnik proporcji obrazu w kinie, HEC - HDMI z kana?em Ethernet, G??boki kolor 30/36/48-bit, 32 cyfrowe kana?y audio, CEC 2.0, Automatyczne sterowanie A/V HDMI CEC, Telewizor 3D w rozdzielczo?ci 4 K, ARC - Audio Return Channel, Szybko?? transmisji danych 18 GBit/s, Dolby Vision, HDR - obraz o wysokim zakresie dynamiki
Wtyczka typu 2	HDMI
Kolor	Antracyt
Ekranowanie	potrójny
Poziom jako?ci	Performance
Stan powierzchni	Styki 24-karatowe poz?acane
Konstrukcja os?onowa	2 x folia aluminiowa + 1 x opłot miedziany
D?ugo?? kabla	50 cm
Typ sygna?u	Audio, Wideo
Kierunek sygna?u	WEJ?CIE/WYJ?CIE
Rezolucja	4K UHD 50/60 Hz
Wtyczka typu 1	HDMI
Szybko?? transmisji	18 Gbps
Geometria kabli	Runda

Weitere Bilder

