



Highspeed Shape SL | 5 m

Artikelnummer	D1C33015
Gewicht	0.375kg
Länge	55mm
Breite	145mm
Höhe	250mm



Produktbeschreibung

Highspeed Shape SL offeruje wszystkie cechy i właściwości wysokiej jakości kabla Highspeed SL HDMI z dodatkowymi zaletami praktycznymi, które rozwiążą problemy z przestrzenią w przypadku konwencjonalnych kabli. Highspeed Shape SL stanowi na to rozwiązanie. Dzięki potrójnemu ekranowaniu i beztlenowemu przewodowi wewnętrznemu OFC zapewniona jest wolna od zakłóceń i jakościowo doskonała transmisja sygnałów cyfrowych. Ponadto kabel posiada dwie różnie rozmieszczone wtyczki HDMI, które są równie ustawione pod kątem 40°. Dzięki temu kabel nadaje się szczególnie do bocznych gniazd HDMI w telewizorach LCD - możliwe jest nawet "piggy-back" kilku wtyków jeden na drugim.



Produkteigenschaften

Materia? przewodnika wewn?trznego	OFC - mied? beztlonowa
Kategoria produktu	Kabel HDMI
Cechy charakterystyczne	24kt styki poz?acane, Z??cze prawe/lewe, Wtyczka k?towa 40°, 30 lat gwarancji**
Format d?wi?ku	DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, DTS:X, DTS HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Atmos
Materia? na pow?oki zewn?trzne	Tworzywa sztuczne
Funkcje HDMI	21:9 Współczynnik proporcji obrazu w kinie, HEC - HDMI z kana?em Ethernet, G??boki kolor 30/36/48-bit, 32 cyfrowe kana?y audio, CEC 2.0, Automatyczne sterowanie A/V HDMI CEC, Telewizor 3D w rozdzielczo?ci 4 K, ARC - Audio Return Channel, Szybko?? transmisji danych 18 GBit/s, Dolby Vision, x.v.Color - Dodatkowa przestrze? barw, HDR - obraz o wysokim zakresie dynamiki
Wtyczka typu 2	HDMI
Kolor	Antracyt
Ekranowanie	potrójny
Poziom jako?ci	Performance
Stan powierzchni	Styki 24-karatowe poz?acane
Typ sygna?u	Audio, Wideo
D?ugo?? kabla	5 m
Konstrukcja os?onowa	1 x folia aluminiowa + 1 x opłot miedziany
Kierunek sygna?u	WEJ?CIE/WYJ?CIE
Rezolucja	4K UHD 50/60 Hz
Wtyczka typu 1	HDMI
Szybko?? transmisji	18 Gbps
Geometria kabli	Runda



Weitere Bilder

