



## Black Magic Classic | Weiß | 2 m

<b>Artikelnummer</b>	D1C62002
<b>Gewicht</b>	0.16kg
<b>Länge</b>	195mm
<b>Breite</b>	140mm
<b>Höhe</b>	15mm



### Produktbeschreibung

Das Oehlbach Black Magic Classic Premium HDMI-Kabel setzt Standards für die Bild- und Tonqualität im Home Cinema. Erhältlich in zwei Farben – Schwarz und Weiß – und mit Längen von 1,5 oder 2 Meter unterstützt es mit dem Standard HDMI 2.0b kristallklare 4K-Bilder mit bis zu 60Hz und dazu raumfüllenden Sound mit Dolby Atmos, Dolby True HD oder DTS HD und weiteren Formaten. Die technische Ausstattung überzeugt sofort: dreifache Abschirmung, 24 Karat vergoldete Anschlüsse und ein Innenleiter aus hochwertigem reinem, sauerstofffreiem Kupfer. Zusammen mit 30 Jahren Garantie und einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllt jedes Black Magic Classic HDMI-Kabel aus der Oehlbach Performance-Serie die hohen Ansprüche im Home Entertainment.



## Produkteigenschaften

<b>Innenleiter-Material</b>	OFC – sauerstofffreies Kupfer
<b>Produktkategorie</b>	HDMI Kabel
<b>Features</b>	24kt vergoldete Kontakte, 30 Jahre Garantie**, German Technology
<b>Tonformat</b>	DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, DTS:X, DTS HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Atmos
<b>Aussenmantelmaterial</b>	Kunststoff
<b>HDMI Features</b>	21:9 Cinema-Bildformat, HEC - HDMI mit Ethernet Kanal, Deep Color 30/36/48-bit, 32 digitale Audio-Kanäle, CEC 2.0, HDMI CEC Automated A/V Control, 3D-TV bei 4 K Auflösung, ARC – Audio Rückkanal, Datenrate 18 GBit/s, Dolby Vision, x.v.Color – Additional Color Space, HDR - High Dynamic Range Image
<b>Steckertyp 2</b>	HDMI
<b>4K/8K</b>	4K
<b>Schirmung</b>	3-fach
<b>Kabellänge</b>	2 m
<b>Qualitätslevel</b>	Performance
<b>Oberflächenbeschaffenheit</b>	24 Karat vergoldete Kontakte
<b>Signalart</b>	Audio, Video
<b>Schirmungsaufbau</b>	2 x Alu-Folie + 1 x Aluminium-Geflecht
<b>Signalrichtung</b>	IN/OUT
<b>Auflösung</b>	4K UHD 50/60 Hz
<b>Steckertyp 1</b>	HDMI
<b>Übertragungsrate</b>	18 Gbps
<b>Kabel-Geometrie</b>	Rund
<b>Farbe</b>	Weiß



## Weitere Bilder

